

**ASSMANN ELECTRONIC GmbH**

**ASSMANN Systemgarantie**

**DIGITUS<sup>®</sup> Glasfaser Verkabelungssystem**

**Anhang A – Garantieberechtigte Lösungen**

## Inhaltsverzeichnis

1. Garantieberechtigte Lösungen
2. Zugelassene Installationsstrecken
3. Installationen mit Komponenten unterschiedlicher Klassen und / oder Kategorien
4. Bestandteile garantieberechtigter Lösungen
5. Artikelübersicht Lösungen

## 1. Garantieberechtigte Lösungen

Die in den folgenden Listen aufgeführten DIGITUS<sup>®</sup> Kabeltypen, in Kombination mit den DIGITUS<sup>®</sup> Anschlusskomponenten, ergeben das DIGITUS<sup>®</sup> Glasfaser Verkabelungssystem.

Ausschließlich DIGITUS<sup>®</sup> Glasfaser Verkabelungssysteme sind garantieberechtigt.

## 2. Zugelassene Installationsstrecken

Die Garantie wird grundsätzlich nur auf den „Permanent Link“ der Installationsstrecke gewährt.

Normen:

**DIN EN 60793-1-40**

**EN 50174**

**ISO/IEC 11801**

**CENELEC EN 50173**

**EIA/TIA 568B**

**EN (CENELEC)**

(Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normierung)

**ISO/IEC**

(Internationale Organisation für Normierung, Internationale Elektronische Kommission)



**TIA/EIA**

(Amerikanische Vereinigung der Telekommunikationsindustrie, Amerikanische Handelsvereinigung der Elektroindustrie)

## 3. Installationen mit Komponenten unterschiedlicher Klassen und / oder Kategorien

Beim gemischten Einsatz von DIGITUS<sup>®</sup> Glasfaser Komponenten wird die ASSMANN Systemgarantie entsprechend der niedrigsten Kategorie oder Klasse der eingesetzten Komponenten gewährt.

## 4. Bestandteile garantieberechtigter Lösungen



## 5. Artikelübersicht Lösungen

| Installationskabel    | Pigtails      | Distributionsboxen | Patchpanel |
|-----------------------|---------------|--------------------|------------|
| <b>Artikelnummern</b> |               |                    |            |
| DK-39041-U            | DK-25332-XX   | DN-968911          | DN-963YY   |
| DK-39081-U            | DK-29332-XX   | DN-968912          | DN-964YY   |
| DK-39121-U            | DK-25221-XX   | DN-968913          |            |
| DK-39242-U            | DK-29221-XX   | DN-968914          |            |
| DK-35041-U            | DK-25122-XX   | DN-968915          |            |
| DK-35081-U            | DK-29122-XX   | DN-968916          |            |
| DK-35121-U            | A-96933-02-XX | DN-9684XX          |            |
| DK-35241-U            | A-96922-02-XX | DN-96890X          |            |
| DK-35041/3-U          | A-96911-02-XX |                    |            |
| DK-35081/3-U          | A-96533-02-XX |                    |            |
| DK-35121/3-U          | A-96522-02-XX |                    |            |
| DK-35242/3-U          | A-96911-02-XX |                    |            |
| DK-35041-4-U          |               |                    |            |
| DK-35081-4-U          |               |                    |            |
| DK-35121-4-U          |               |                    |            |
| DK-35242-4-U          |               |                    |            |

XX steht für die Meterzahl und die Faserart (OS2; OM 2 – 4),  
 YY steht für Kupplungsart, Menge der Kupplungen und Faserart